
KSB analysis by MB PSF 0
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
−5×10⁻³
−0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MB PSF 0
γ_2
2×10⁻³
10⁻³
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 0
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
−5×10⁻³
−0.01
−0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 0
γ_2
5×10⁻⁴
10⁻³
0
−5×10⁻⁴
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 0
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
−5×10⁻³
−0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 0
γ_2
5×10⁻⁴
10⁻³
1.5×10⁻³
0
−5×10⁻⁴
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 0
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
−0.01
−0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 0
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 0
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-2×10^{-3}
-4×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 0
γ_2
10^{-3}
0
-10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 0
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
10^{-3}
0
-10^{-3}
-2×10^{-3}
-3×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 0
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by TS PSF 0
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
−0.005
−0.01
−0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by TS PSF 0
γ_2
1.5×10^{-3}
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by LV PSF 0
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-2×10^{-3}
-4×10^{-3}
-6×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by LV PSF 0
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MB PSF 1
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-2×10^{-3}
-4×10^{-3}
-6×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MB PSF 1
γ_2
2.5×10^{-3}
2×10^{-3}
1.5×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 1
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
−5×10⁻³
−0.01
−0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 1
γ_2
−5×10⁻⁴
−10⁻³
−1.5×10⁻³
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 1
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
−5×10⁻³
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 1
γ_2
0.0105
0.01
9.5×10⁻³
9×10⁻³
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 1
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
−5×10⁻³
−0.01
−0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 1
γ_2
2.5×10⁻³
2×10⁻³
1.5×10⁻³
10⁻³
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 1
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
2×10^{-3}
0
-2×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 1
γ_2
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 1
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
10^{-3}
0
-10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 1
γ_2
2.5×10^{-3}
2×10^{-3}
1.5×10^{-3}
10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by TS PSF 1
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
-0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by TS PSF 1
γ_2
1.5×10^{-3}
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by LV PSF 1
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-4×10^{-3}
-2×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by LV PSF 1
γ_2
10^{-3}
1.5×10^{-3}
2×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MB PSF 2
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
-6×10^{-3}
-4×10^{-3}
-2×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MB PSF 2
γ_2
0
10^{-3}
2×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 2
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
-0.01
-5×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 2
γ_2
-10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 2
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
5×10^{-3}
0.01
0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 2
γ_2
0.0250.02550.0260.02650.027
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 2
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
−0.015
−0.01
-5×10^{-3}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 2
γ_2
10^{-3}
1.5×10^{-3}
2×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 2
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
-2×10^{-3}
0
2×10^{-3}
4×10^{-3}
6×10^{-3}
8×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 2
γ_2
7×10^{-3}
8×10^{-3}
9×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 2
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
γ_1^{true}
0
0.05
0.1
-4×10^{-3}
-2×10^{-3}
0


KSB analysis by HH PSF 2
γ_2
γ_1^{true}
0
0.05
0.1
-1.5×10^{-3}
-1×10^{-3}
-5×10^{-4}
0
5×10^{-4}
1×10^{-3}
1.5×10^{-3}


KSB analysis by TS PSF 2
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
γ_1^{true}
0
0.05
0.1
-0.015
-0.01
-5×10^{-3}
0


KSB analysis by TS PSF 2
γ_2
γ_1^{true}
0
0.05
0.1
0
5×10^{-4}
10^{-3}
1.5×10^{-3}


KSB analysis by MB PSF 3
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
γ_1^{true}
0
0.05
0.1
-6×10^{-3}
-4×10^{-3}
-2×10^{-3}
0


KSB analysis by MB PSF 3
γ_2
γ_1^{true}
0
0.05
0.1
-5×10^{-4}
0
5×10^{-4}
10^{-3}
1.5×10^{-3}


KSB analysis by C1 PSF 3
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
-0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 3
γ_2
10^{-3}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 3
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
-0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 3
γ_2
10^{-3}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 3
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
-0.01
-0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 3
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 3
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
2×10^{-3}
10^{-3}
0
-10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 3
γ_2
2×10^{-3}
10^{-3}
0
-10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 3
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
10^{-3}
0
-10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 3
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by TS PSF 3
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
-0.01
-0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by TS PSF 3
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}

KSB analysis by LV PSF 3



KSB analysis by LV PSF 3



KSB analysis by MB PSF 4



KSB analysis by MB PSF 4



KSB analysis by C1 PSF 4



KSB analysis by C1 PSF 4




KSB analysis by C2 PSF 4
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
-0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 4
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 4
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
-5×10^{-3}
-0.01
-0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 4
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 4
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
10^{-3}
0
-2×10^{-3}
-3×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 4
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
-5×10^{-4}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 4
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
-10^{-3}
-5×10^{-4}
0
5×10^{-4}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 4
γ_2
0
5×10^{-4}
10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by TS PSF 4
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
-0.015
-0.01
-5×10^{-3}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by TS PSF 4
γ_2
0
5×10^{-4}
10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by LV PSF 4
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
5×10^{-3}
0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by LV PSF 4
γ_2
-0.01
-5×10^{-3}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MB PSF 5
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-2×10^{-3}
-4×10^{-3}
-6×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MB PSF 5
γ_2
2×10^{-3}
10^{-3}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 5
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
-0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C1 PSF 5
γ_2
5×10^{-4}
10^{-3}
-5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 5
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
-0.01
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by C2 PSF 5
γ_2
1.5×10^{-3}
10^{-3}
5×10^{-4}
-5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 5
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-5×10^{-3}
−0.01
−0.015
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by MH PSF 5
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 5
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
0
-10^{-3}
-2×10^{-3}
-3×10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by CH PSF 5
γ_2
10^{-3}
0
-10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 5
$\gamma_1 - \gamma_1^{true}$
5×10^{-4}
0
-5×10^{-4}
10^{-3}
-10^{-3}
0
0.05
0.1
γ_1^{true}


KSB analysis by HH PSF 5
γ_2
10^{-3}
5×10^{-4}
0
0
0.05
0.1
γ_1^{true}

KSB analysis by TS PSF 5



KSB analysis by TS PSF 5



KSB analysis by LV PSF 5



KSB analysis by LV PSF 5